

CHOW CHOW

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA O CHOROBY OCZU U CHOW CHOW (FAQ)



1. DLACZEGO MÓJ CHOW CHOW MRUŻY OCZY?

Najczęściej jest to objaw **entropium - wwijania się powiek w kierunku oka.**

U chow chow:

- powieki mogą się podwijać przez nadmiar skóry na głowie
- problem pojawia się już u młodych psów (**6-10 miesięcy**)
- rzęsy drażnią rogówkę → ból, łzawienie, mrużenie

Nieleczona wada powiek może prowadzić do owrzodzeń rogówki.

2. CZY CHOW CHOW MOŻE MIEĆ JEDNOCZEŚNIE ENTROPIUM I EKTROPIUM?

Tak – i to bardzo charakterystyczne dla tej rasy.

Wg ECVO:

- **ektropium** dotyczy dolnej powieki
- często współistnieje z entropium górnej powieki

Efekt:

- część oka jest odsłonięta
- a część podrażniona przez rzęsy

3. CZY CHOW CHOW CZĘSTO CHOROJE NA JASKRĘ?

Tak – to jedna z ważniejszych chorób w tej rasie.

Wg ECVO:

- typ: **jaskra pierwotna zamkniętego kąta**
- średni wiek: **ok. 6,2 roku**
- częstość: **ok. 4,7% psów**

Objawy:

- nagły ból
- zaczerwienienie
- powiększone, twarde oko
- pogorszenie widzenia

To stan nagły – wymaga natychmiastowej pomocy.

4. CHOW CHOW MA CZERWONE OKO - CO TO ZNACZY?

Może to oznaczać kilka problemów:

- ⇒ entropium (mechaniczne drażnienie)
- ⇒ jaskrę (stan nagły!)
- ⇒ zapalenie rogówki lub spojówek
- ⇒ tzw. exposure keratopathy - zapalenie rogówki związane z niedomykalnością powiek i zbyt dużą szparą powiekową.

Jeśli oko jest czerwone i bolesne – nie czekaj.

5. CHOW CHOW MA MĘTNE OKO - CZY TO ZAĆMA?

Bardzo możliwe. U Chow chow występuje:

- **zaćma wrodzona**
- może pojawić się już u młodych psów
- często współistnieje z innymi wadami oka

Objawy:

- szare/białe zmętnienie
- pogorszenie widzenia

6. CZY CHOW CHOW MOŻE BYĆ ŚLEPY OD MŁODEGO WIEKU?

Tak – z kilku powodów:

- zaćma wrodzona
- wady rozwojowe oka (np. microphthalmia)
- PPM - przetrwałe błony źreniczne

Objawy mogą być widoczne już u szczenięcia.

7. DLACZEGO MÓJ CHOW CHOW NIE WIDZI W NOCY?

Najczęściej jest to objaw Postępującego Zaniku Siatkówki (**PRA**).

Wg ECVO:

- początek: **2-3 rok życia**
- pierwsze objawy:
 - niepewność po zmroku
 - unikanie ciemnych miejsc

Choroba postępuje do ślepoty.

8. CZY PRA U CHOW CHOW BOLI?

Nie – i to podstępne. Pies:

- nie odczuwa bólu
- stopniowo traci wzrok, dlatego opiekun często zauważa problem późno.

9. CZY ISTNIEJĄ TESTY GENETYCZNE DLA CHOW CHOW?

Nie, dlatego kluczowe są badania okulistyczne.

10. JAK ZACHOWUJE SIĘ CHOW CHOW, KTÓRY TRACI WZROK?

Typowe objawy:

- ostrożne poruszanie się
- zderzanie się z przeszkodami
- niechęć do wychodzenia po zmroku
- zmiana zachowania

W znanym otoczeniu pies może długo radzić sobie dobrze.

11. CZY CHOROBY OCZU U CHOW CHOW SĄ BOLESNE?

- bardzo bolesne to np.:

- entropium
- jaskra

- zwykle bezbolesne:

- PRA
- niektóre wady wrodzone

To ważne – brak bólu nie oznacza braku choroby.

12. CZY CHOW CHOW MA WIĘKSZE RYZYKO CHOROÓB OCZU NIŻ INNE RASY?

Tak. Powody:

- specyficzna budowa powiek
- nadmiar skóry
- predyspozycje genetyczne

To jedna z ras, gdzie profilaktyka ma ogromne znaczenie.

13. JAK CZĘSTO BADAĆ OCZY CHOW CHOW?

Zalecenia:

- minimum raz w roku
- częściej przy objawach
- obowiązkowo u psów hodowlanych

Badanie ECVO pozwala wykryć choroby zanim pojawią się objawy.

14. CZY MOŻNA ZAPOBIEC CHOROBOM OCZU U CHOW CHOW?

Nie wszystkim, ale można zmniejszyć ryzyko:

- regularne kontrole okulistyczne
- odpowiedzialna hodowla
- szybka reakcja na objawy

Szczególnie ważne przy entropium i jaskrze.

15. KIEDY NATYCHMIAST IŚĆ DO WETERYNARZA?

Nie czekaj, jeśli zauważysz:

- silny ból oka
- nagłe pogorszenie widzenia
- mętność + zaczerwienienie
- powiększenie oka

Szczególnie podejrzenie jaskry = nagły przypadek!!



Autor: lek. wet. Natalia Kucharczyk ESE ECVO